

## ABSTRAK

### ASUHAN KEPERAWATAN IBU INPARTU PRIMIGRAVIDA DENGAN PREEKLAMISIA DI RSUD Dr. R. KOESMA TUBAN

Oleh :

**Nadira Anggini Nursyah Putri**  
**NIM. P27820516015**

Ibu Inpartu Primigravida dengan Preeklamsia adalah ibu hamil pertama kali dalam masa inpartu saat kala I/pembukaan dengan disertai salah satu dari gejala darah tinggi, oedema, serta proteinuria, sebagai akibatnya terjadilah keadaan yang kurang nyaman pada ibu saat proses persalinan khususnya pada kala I. Pada hasil observasi data dari rekam medic di RSUD Dr. R. Koesma Tuban Angka kejadian Preeklamsia yaitu pada tahun 2018 sejumlah 127. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asuhan keperawatan ibu Inpartu Primigravida dengan Preeklamsia.

Metode penelitian ini adalah *deskriptif* dalam bentuk studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Subjek dalam penelitian adalah 2 ibu Inpartu Primigravida dengan Preeklamsia di RSUD Dr. R. Koesma Tuban.

Hasil studi kasus didapatkan diagnosa keperawatan Gangguan Rasa Nyaman (Nyeri) berhubungan dengan Kontraksi Uterus dan Pembukaan Jalan Lahir Ditandai dengan gelisah, tidak rileks, meringis menahan sakit, susah tidur, memegang perutnya, tekanan darah pada klien 1 170/100 mmHg dan klien 2 170/110 mmHg serta pada klien 1 terlihat manja sedangkan pada klien 2 terlihat mandiri, Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali dalam 4 jam diharapkan ibu dapan merasakan nyaman dan nyeri berkurang.

Preeklamsia lebih sering dialami oleh ibu hamil Primigravida karena ibu yang pertama kali hamil sering mengalami stress dalam mengalami persalinan sehingga dapat terjadi hipertensi . Dengan pemberian Asuhan Keperawatan Pada Klien Inpartu Preeklamsia diharapkan dapat mengontrol nyeri, mengontrol kegelisahan dan kecemasan, dapat rileks, serta TTV dalam batas normal.

**Kata Kunci: Asuhan Keperawatan, Ibu Inpartu, Primigravida, Preeklamsia**

## **ABSTRACT**

### **NURSING CARE of PRIMIGRAVIDA INPARTU WITH PREECLAMPSIA IN RSUD dr. R KOESMA TUBAN**

**By :  
Nadira Anggini Nursyah Putri  
NIM. P27820516015**

Primigravida inpartu with preeclampsia is the first time of pregnant women during labor at the time of inpartu / opening accompanied by one of the symptoms of high blood pressure, edema, and proteinuria, as a result, there is an uncomfortable situation on mother during labor, especially in the first step. The results of data observations from medical records at RSUD dr. R. Koesma Tuban, preeclampsia incidence in 2018 was 127. The aim of this study is to determine nursing care for primigravidian inpartu with Preeclampsia.

The method of this research was descriptive in the form of case study with a nursing process approach which included assessment, nursing diagnosis, planning, implementation, evaluation. The subjects in the study were 2 patients with primigravida inpartu with preeclampsia in RSUD dr. R. Koesma Tuban.

The result of the case study obtained a nursing diagnosis of comfort feeling disorder (pain) associated with uterus contractions and opening of birth paths marked by anxiety, not relaxed, grimacing in pain, insomnia, holding his stomach, blood pressure on clients 1 170/100 mmHg and clients 2 170 / 110 mmHg and the client 1 looked spoiled while the client 2 looked independent. After nursing care 3 times in 4 hours the mother was expected to feel comfortable and the pain decreases.

Preeclampsia is more often experienced by Primigravida pregnant women because mothers who are in first pregnant often experience stress in experiencing labor so that hypertension can occur. By giving nursing care to clients preeclampsia partu, it is expected to control pain, control anxiety , be able to relax, and TTV within normal limits.

***Keywords: Nursing care, inpartu mother, primigravida, preeclampsia***