

HASIL UJI MIKROBIOLOGI ANGKA KUMAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
 Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Cilok Daging
 Asal Sampel : Sdri. Sayyidahmuamala, Ds. Ngajum Kec. Ngajum
 Pengambil Contoh Uji : Sdri. Sayyidahmuamala
 Tanggal Pengambilan : 25 Mei 2020
 Tanggal Penerimaan : 26 Mei 2020

No. Lab	Coliform	Escherichia Coli	ALT	Keterangan
073/M/Labkes/VI/2020	-	-	5x 10 ⁴ koloni/ g	Memenuhi Syarat

Keterangan :

Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan menurut :
 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011
 tahun 2009 untuk Daging Olahan dan Daging Ayam Olahan

- APM Coliform 10/ g
- APM Escherichia Coli <3/g
- ALT 1x 10⁵ koloni/ g

Malang, 02 Juni 2020

KEPALA
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN



WAHYUNI, S.Si, MM
 NIP. 19710723 200003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
 Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Cilok Daging
 Asal Sampel : Sdri. Sayyidahmuamala, Ds. Ngajum Kec. Ngajum
 Pengambil Contoh Uji : Sdri. Sayyidahmuamala
 Tanggal Pengambilan : 26 Mei 2020
 Tanggal Penerimaan : 27 Mei 2020

No. Lab	Coliform	Escherichia Coli	ALT	Keterangan
074/M/Labkes/VI/2020	-	-	15x 10 ⁵ koloni/ g	Tidak Memenuhi Syarat

Keterangan :

Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan menurut :

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 untuk Daging Olahan dan Daging Ayam Olahan

- APM Coliform 10/ g
- APM Escherichia Coli <3/g
- ALT 1x 10⁵ koloni/ g

Malang, 02 Juni 2020

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN



WAHYUNI, S.Si, MM
 NIP. 19710723 200003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
 Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Cilok Daging
 Asal Sampel : Sdri. Sayyidahmuamala, Ds. Ngajum Kec. Ngajum
 Pengambil Contoh Uji : Sdri. Sayyidahmuamala
 Tanggal Pengambilan : 27 Mei 2020
 Tanggal Penerimaan : 28 Mei 2020

No. Lab	Coliform	Escherichia Coli	ALT	Keterangan
075/M/Labkes/VI/2020	-	-	1x 10 ² koloni/ g	Memenuhi Syarat

Keterangan :

Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan menurut :

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 untuk Daging Olahan dan Daging Ayam Olahan

- APM Coliform 10/ g
- APM Escherichia Coli <3/g
- ALT 1x 10⁵ koloni/ g

Malang, 02 Juni 2020

KEPALA
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN

WAHYUNI, S.Si, MM

NIP. 19710723 200003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
 Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Cilok Daging 2
 Asal Sampel : Sdri. Sayyidahmuamala, Ds. Ngajum Kec. Ngajum
 Pengambil Contoh Uji : Sdri. Sayyidahmuamala
 Tanggal Pengambilan : 15 Juni 2020
 Tanggal Penerimaan : 15 Juni 2020

No. Lab	Coliform	Escherichia Coli	ALT	Keterangan
087/M/Labkes/VI/2020	-	-	5x 10 ⁴ koloni/ g	Memenuhi Syarat

Keterangan :

Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan menurut :

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 untuk Daging Olahan dan Daging Ayam Olahan

- APM Coliform 10/ g
- APM Escherichia Coli <3/g
- ALT 1x 10⁵ koloni/ g

Malang, 23 Juni 2020

KEPALA
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN

WAHYUNI, S.Si, MM
 NIP. 19710723 200003 2 001

LAMPIRAN 7



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Cilok Daging 2
Asal Sampel : Sdri. Sayyidahmuamala, Ds. Ngajum Kec. Ngajum
Pengambil Contoh Uji : Sdri. Sayyidahmuamala
Tanggal Pengambilan : 16 Juni 2020
Tanggal Penerimaan : 16 Juni 2020

No. Lab	Coliform	Escherichia Coli	ALT	Keterangan
089/M/Labkes/VI/2020	-	-	10x 10 ³ koloni/ g	Memenuhi Syarat

Keterangan :

Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan menurut :

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 untuk Daging Olahan dan Daging Ayam Olahan

- APM Coliform 10/ g
- APM Escherichia Coli <3/g
- ALT 1x 10⁵ koloni/ g

Malang, 23 Juni 2020

KEPALA
UPT LABORATORIUM KESEHATAN



WAHYUNI, S.Si, MM
NIP. 19710723 200003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
 Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Cilok Daging 2
 Asal Sampel : Sdri. Sayyidahmuamala, Ds. Ngajum Kec. Ngajum
 Pengambil Contoh Uji : Sdri. Sayyidahmuamala
 Tanggal Pengambilan : 17 Juni 2020
 Tanggal Penerimaan : 17 Juni 2020

No. Lab	Coliform	Escherichia Coli	ALT	Keterangan
091/M/Labkes/VI/2020	-	-	15x 10 ³ koloni/ g	Memenuhi Syarat

Keterangan :

Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan menurut :

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 untuk Daging Olahan dan Daging Ayam Olahan

- APM Coliform 10/ g
- APM Escherichia Coli <3/g
- ALT 1x 10⁵ koloni/ g

Malang, 23 Juni 2020

KEPALA
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN



WAHYUNI S.Si, MM
 NIP. 19710723 200003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
 Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Cilok Daging 3
 Asal Sampel : Sdri. Sayyidahmuamala, Ds. Ngajum Kec. Ngajum
 Pengambil Contoh Uji : Sdri. Sayyidahmuamala
 Tanggal Pengambilan : 15 Juni 2020
 Tanggal Penerimaan : 15 Juni 2020

No. Lab	Coliform	Escherichia Coli	ALT	Keterangan
088/M/Labkes/VI/2020	-	-	5x 10 ⁴ koloni/ g	Memenuhi Syarat

Keterangan :

Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan menurut :
 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011
 tahun 2009 untuk Daging Olahan dan Daging Ayam Olahan

- APM Coliform 10/ g
- APM Escherichia Coli <3/g
- ALT 1x 10⁵ koloni/ g

Malang, 23 Juni 2020

KEPALA
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN

WAHYUNI, S.Si, MM
 NIP. 19710723 200003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
 Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Cilok Daging 3
 Asal Sampel : Sdri. Sayyidahmuamala, Ds. Ngajum Kec. Ngajum
 Pengambil Contoh Uji : Sdri. Sayyidahmuamala
 Tanggal Pengambilan : 16 Juni 2020
 Tanggal Penerimaan : 16 Juni 2020

No. Lab	Coliform	Escherichia Coli	ALT	Keterangan
090/M/Labkes/VI/2020	-	-	5x 10 ⁴ koloni/ g	Memenuhi Syarat

Keterangan :

Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan menurut :

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 untuk Daging Olahan dan Daging Ayam Olahan

- APM Coliform 10/ g
- APM Escherichia Coli <3/g
- ALT 1x 10⁵ koloni/ g

Malang, 23 Juni 2020

KEPALA
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN



WAHYUNI, S.Si, MM
 NIP. 19710723 200003 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
 Jl. Parji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
 Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Cilok Daging 3
 Asal Sampel : Sdri. Sayyidahmuamala, Ds. Ngajum Kec. Ngajum
 Pengambil Contoh Uji : Sdri. Sayyidahmuamala
 Tanggal Pengambilan : 17 Juni 2020
 Tanggal Penerimaan : 17 Juni 2020

No. Lab	Coliform	Escherichia Coli	ALT	Keterangan
092/M/Labkes/VI/2020	-	-	10x 10 ³ koloni/ g	Memenuhi Syarat

Keterangan :


Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Makanan menurut :

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 untuk Daging Olahan dan Daging Ayam Olahan

- APM Coliform 10/ g
- APM Escherichia Coli <3/g
- ALT 1x 10⁵ koloni/ g

Malang, 23 Juni 2020

KEPALA
 UPT LABORATORIUM KESEHATAN


WAHYUNI, S.Si, MM
 NIP. 19710723 200003 2 001