

Magetan, 23 Maret 2020

No : KS.01.01/1 / 2020
Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
Asal Sampel : DAM Fajar Tirta
Petugas Pengambil : Fendicka Erliani (Mahasiswa Prodi D III Kesling Kampus Magetan)
Tanggal Pengiriman : 14 Maret 2020
Hasil Pemeriksaan :

No	Jenis Sampel	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					
			TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEKASAN (Gol.Coliform) (BGLB 37°C)	Hasil JPT/100 ml	BAKU MUTU (JPT/100ml)
			SERI PENGECERAN					
			10 ml	1 ml	0,1 ml			
1.	Air Minum	1A	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.1.1	240	0
2.	Air Minum	1B	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.1.1	240	0
3.	Air Minum	1C	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.1.1	240	n
4.	Air Minum	1D	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.1.1	240	
5.	Air Minum	1E	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.1.1	240	0

Keterangan :

- ✦ Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- ✦ Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- ✦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Sampel Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Air Minum

Mengetahui
a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Ketua Program Studi D. III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

BENY SUYANTO, SPd, M.Si
NIP. 196401201985031003

HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003

Magetan, 23 Maret 2020

No : KS.01.01/1 / 2020
Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
Asal Sampel : DAM Fajar Tirta
Petugas Pengambil : Fendicka Erliani (Mahasiswa Prodi D III Kesling Kampus Magetan)
Tanggal Pengiriman : 14 Maret 2020
Hasil Pemeriksaan :

No	Jenis Sampel	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					
			TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEKASAN (Gol.Coliform) (BGLB 37°C)	Hasil JPT/100 ml	BAKU MUTU (JPT/100ml)
			SERI PENGECERAN					
			10 ml	1 ml	0,1 ml			
1.	Air Minum	2A	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.1.1	240	0
2.	Air Minum	2B	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.1.1	240	0
3.	Air Minum	2C	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.1.1	240	0
4.	Air Minum	2D	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.1.1	240	0
5.	Air Minum	2E	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	5.1.1	240	0

Keterangan :

- * Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- * Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- * Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Sampel Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Air Minum

Mengetahui
a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Ketua Program Studi D. III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

BENY SUYANTO, SPd, M.Si
NIP. 196401201985031003

HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003

Magetan, 23 Maret 2020

No : KS.01.01/1 / / 2020
Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
Asal Sampel : DAM Fajar Tirta
Petugas Pengambil : Fendicka Erliani (Mahasiswa Prodi D III Kesling Kampus Magetan)
Tanggal Pengiriman : 14 Maret 2020
Hasil Pemeriksaan :

No	Jenis Sampel	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					
			TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEKASAN (Gol.Coliform) (BGLB 37°C)	Hasil JPT/100 ml	BAKU MUTU (JPT/100ml)
			SERI PENGECERAN					
			10 ml	1 ml	0,1 ml			
1.	Air Minum	3A	$\frac{4}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	1.0.0	2,2	0
2.	Air Minum	3B	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0
3.	Air Minum	3C	$\frac{3}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	0.0.1	2	0
4.	Air Minum	3D	$\frac{5}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	0.0.0	0	0
5.	Air Minum	3E	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	0.0.0	0	0

Keterangan :

- ◆ Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- ◆ Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- ◆ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Sampel 3B, 3D, 3E Memenuhi Syarat Sebagai Air Minum
- ◆ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Sampel 3A, 3C Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Air Minum

Mengetahui
a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Ketua Program Studi D. III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

BENY SUYANTO, SPd, M.Si
NIP. 196401201985031003

HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003

Magetan, 23 Maret 21

No : KS.01.01/1 / 2020
Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
Asal Sampel : DAM Fajar Tirta
Petugas Pengambil : Fendicka Erliani (Mahasiswa Prodi D III Kesling Kampus Magetan)
Tanggal Pengiriman : 14 Maret 2020
Hasil Pemeriksaan :

No	Jenis Sampel	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					
			TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEKASAN (Gol.Coliform) (BGLB 37°C)	Hasil JPT/100 ml	BAKU MUTU (JPT/100ml)
			SERI PENGECERAN					
			10 ml	1 ml	0,1 ml			
1.	Air Minum	4A	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{1}$	1.0.0	2,2	0
2.	Air Minum	4B	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	0.0.0	0	0
3.	Air Minum	4C	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	0.0.0	0	0
4.	Air Minum	4D	$\frac{5}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	1.0.0	2,2	0
5.	Air Minum	4E	$\frac{1}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	0.0.0	0	0

Keterangan :

- ♦ Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- ♦ Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Sampel 4B, 4C, 4E Memenuhi Syarat Sebagai Air Minum
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Sampel 4A, 4D Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Air Minum

Mengetahui
a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Ketua Program Studi D. III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

BENY SUYANTO, SPd, M.Si
NIP. 196401201985031003

HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003

Magetan, 23 Maret 2020

No : KS.01.01/1 / / 2020
Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
Asal Sampel : DAM Fajar Tirta
Petugas Pengambil : Fendicka Erliani (Mahasiswa Prodi D III Kesling Kampus Magetan)
Tanggal Pengiriman : 14 Maret 2020
Hasil Pemeriksaan :

No	Jenis Sampel	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					
			TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEKASAN (Gol.Coliform) (BGLB 37°C)	Hasil JPT/100 ml	BAKU MUTU (JPT/100ml)
			SERI PENGECERAN					
			10 ml	1 ml	0,1 ml			
1.	Air Minum	5A	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	0.0.0	0	0
2.	Air Minum	5B	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0
3.	Air Minum	5C	$\frac{3}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{1}{1}$	0.0.1	2	0
4.	Air Minum	5D	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	0.0.0	0	0
5.	Air Minum	5E	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	0.0.0	0	0

Keterangan :

- ◆ Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- ◆ Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- ◆ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Sampel 5A, 5B, 5D, 5E Memenuhi Syarat Sebagai Air Minum
- ◆ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Sampel 5C Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Air Minum

Mengetahui
a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Ketua Program Studi D. III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

BENY SUYANTO, SPd, M.Si
NIP. 198401201985031003

HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19811128 198403 1 003



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

Magetan, 8 Oktober 2019

Nomor : PP 03.01/1/ *1209* /2019
Lamp : 1 Exemplar
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth. :
Kepala Puskesmas Patihan Kota Madiun
Jl. Keningar, Manguharjo,
Kecamatan manguharjo, Kota Madiun,
Jawa Timur 63125

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2019/2020, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan :

Nama : Fendicka Erliani
NIM : P27833217066
Keperluan : Permohonan ijin mencari data di Puskesmas Patihan Kota Madiun

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ketua Program Studi D III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan



BENY SUYANTO, SPd, MSi
NIP. 196401201985031003



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

Magetan, 17 September 2019

Nomor : PP 04.03/1/ *1173* /2019
Lamp : 1 Exemplar
Hal : **Permohonan Ijin Mencari Data**

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun
Jl. Trunojoyo No : 120, NambanganKidul,
Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun,
Jawa Timur 63128

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2019/2020, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan :

Nama : Fendicka Erliani
NIM : P27833217066
Keperluan : Permohonan izin Mencari di Dinas Kesehatan
Kota Madiun

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ketua Program Studi D III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan



BENY SUYANTO, SPd, MSi
NIP. 19640120 198503 1 003



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

Magetan, 22 Oktober 2019

Nomor : PP 03.01/1/ *1589* /2019
Lamp : 1 Exemplar
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir

Kepada Yth. :
Pengelola DAM Fajar Tirta
Jl. Apotik Hidup Ngegong,
Madiun, Jawa Timur

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2019/2020, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan :

Nama : Fendicka Erliani
NIM : P27833217066
Keperluan : Permohonan ijin penelitian Tugas Akhir di
DAM Fajar Tirta Madiun

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ketua Program Studi D III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan



BENY SUYANTO, SPd, MSi
NIP. 19640120 198503 1 003



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

Magetan, 4 Oktober 2019

Nomor : PP 03.01/1/ 1257 /2019
Lamp : 1 Exemplar
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth. :
Kepala PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun
Jl. Sulawesi No : 18, Kartoharjo,
Kecamatan Kartoharjo,
Kota Madiun, Jawa Timur 63117

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2019/2020, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi D III Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan :

Nama : Fendicka Erliani
NIM : P27833217066
Keperluan : Permohonan ijin mencari data di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ketua KBK Studi D III
Kesehatan Lingkungan Kampus Magetan



BENNYANTO, S.Pd, MSi
NIP. 196404011985031003

DAFTAR NAMA DAM KOTA MADIUN TAHUN 2019

Kecamatan Kartoharjo

NO	NAMA DAM	ALAMAT
1	Nufus	Jl. Sari Mulya Blok A No. 20 Perum Rejomulyo
2	Pandaan	Jl. Sarana Mulya No. 7, Rejomulyo
3	ATW	Jl. Tawang Sari, Tawangrejo
4	Byru	Jl. Bali No. IIA, Kartoharjo
5	Tirta Prima	Jl. Dwijaya No. 1, Klegan
6	Kens 5	Jl. Thamrin No. 11, Klegan
7	Sumber Gunung	Jl. Nusa Penida No. 18, Klegan
8	Spritzer	Jl. Wonoasri No. 40, Kanigoro
9	Tujuh Tirta	Jl. Imam Bonjol, Kanigoro
10	Amila	Jl. Slamet Riyadi Pasar Besi, Kanigoro
11	Atik	Jl. Sri Rejeki RT. 01/RW. 01, Kanigoro
12	Bening	Jl. Diponegoro No. 39C, Oro-Oro Ombo
13	Antom	Jl. Diponegoro No. 33C, Oro-Oro Ombo
14	Aquarta	Jl. S. Parman No. 1, Oro-Oro Ombo
15	Al – Barokah	Jl. S. Parman No. 2, Oro-Oro Ombo
16	Mitra	Jl. Diponegoro No. 49, Oro-Oro Ombo
17	An – Nur	Jl. Menur No. 19, Oro-Oro Ombo
18	Rahel	Jl. Anggrek No. 26, Oro-Oro Ombo
19	Tirto Laris	Jl. Diponegoro, RT. 4/RW. 1, Oro-Oro Ombo
20	Kita	Jl. Pudak No. 5, Oro-Oro Ombo
21	Kens 3	Jl. Pilang Dwija, Pilangbango
22	Tirta Syafa	Pilangbango

Kecamatan Manguharjo

NO	NAMA DAM	ALAMAT
1	Aqius	Jl. Pandan, Pangongangan
2	Tirta Pandan Asri	Jl. Pandan, Pangongangan
3	Permata Air	Jl. Penataran, Patihan
4	Raya Kusuma	Jl. Yos Sudarso No. 13, Patihan
5	Alam Murni	Jl. Candi Boko No. 4A, Patihan
6	Jamus	Jl. Apotek Hidup, Ngegong
7	Bromo	Jl. Apotek Hidup No. 38, Ngegong
8	Safa'ah (RO)	Jl. Mojopahit, Winongo
9	Safa'ah (Bio)	Jl. Mojopahit, Winongo
10	3T	Jl. Gajah Mada, Winongo
11	Larisa	Jl. Minak Koncar, Winongo
12	Yusra	Jl. Ronggolawe, Winongo
13	Diluxs	Jl. Sido Makmur No. 24, Manguharjo
14	Jati Indah	Jl. Urip Sumoharjo, Nambangan Kidul
15	Tirta Bayu	Jl. Urip Sumoharjo, No. 501, Nambangan Kidul
16	Awa	Jl. Arwana, Nambangan Kidul

NO	NAMA DAM	ALAMAT
17	Arwana	Jl. Arwana, Nambangan Kidul
18	Al – Barokah	Jl. Nori No. 38, Nambangan Lor
19	Airio	Jl. Mayjen Sungkono No. 55, Nambangan Lor
20	Taqarub (RO)	Jl. Sikatan, Nambangan Lor
21	Taqarub	Jl. Sikatan, Nambangan Lor
22	Tirta Indah	Jl. Puspo Warno, Sogaten
23	Sifa	Jl. Campursari, Sogaten
24	Tirta Rara	Perumnas Sogaten

Kecamatan Taman

NO	NAMA DAM	ALAMAT
1	Sumber Rejeki	Jl. Pesanggrahan I, Taman
2	Maximal	Jl. Pesanggrahan III No. 10, Taman
3	Sendang Pojok	Jl. Kapuas No. 1, Taman
4	Mulya Mineral	Jl. Mundu, Taman
5	Al – Barokah	Jl. Kampar No. 29, Taman
6	Jamus	Jl. Kemiri No. 10, Taman
7	Rizky Tirta Jaya	Jl. Kapuas No. 55, Taman
8	Mustika III	Jl. Mangga, Kejuron
9	Banyu Asma	Jl. Jambu, Kejuron
10	Surya Fira Mineral I	Jl. Gulun, Kejuron
11	Tirta Kencana	Jl. Ringin, Kejuron
12	Cahaya Tirta	Jl. Kapten Saputra, Kejuron
13	Anuravit	Jl. Kemiri, Kejuron
14	Aquarta	Jl. S. Parman No. 1, Pandean
15	Al – Barokah	Jl. S. Parman No. 2, Pandean
16	Camara	Trunojoyo No. 205, Pandean
17	Publik	Perum Widodo Kencono, Pandean
18	Asy Syfa	Jl. Tuntang No. 41, Pandean
19	Tirta Yasya	Jl. Opak No. 48, Pandean
20	Akbar	Jl. Cokro Basonto No. 26, Josenan
21	Priska	Jl. Soekarno Hatta No. 24, Josenan
22	Joerdy Tirta	Jl. Pasopati No. 81, Josenan
23	Cicko Tirta	Jl. Joyodanu No. 23, Josenan
24	Tirto Murni	Jl. Nitinegoro No. 27, Demangan
25	Putra Lawu	Jl. Raya Ponorogo-Madiun No. 50, Demangan
26	Zahira	Jl. Ngebong, Banjarejo
27	Skima	Jl. Panjaitan No. 20A, Banjarejo
28	Kens 6	Jl. Banjar Arum, Banjarejo
29	Tirto Madyo	Jl. Sedoru Gg I, Banjarejo
30	Al – Barokah	Jl. Genen, Banjarejo
31	Lestari	Jl. Sumber Karya, Mojorejo
32	Benteng Tirta	Jl. Setia Budi, Mojorejo
33	Lintang	Jl. Towangsan Gg I, Mojorejo
34	Eka Tirta	Jl. Margobawero, Mojorejo
35	Tirta Abadi	Perum Bumi Mas 2, Mojorejo
36	Syifa	Jl. Tulus Bhakti, Mojorejo