

ABSTRAK

Latar Belakang. Preeklampsia pada kehamilan merupakan penyumbang terbesar dalam insiden Angka Kematian Ibu (AKI) dan penyumbang kematian neonatal terbesar adalah kondisi bayi berat lahir rendah (BBLR). Berat bayi lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa melihat usia kehamilan. Preeklampsia merupakan tekanan darah dengan sekurang-kurangnya 140/90 mmHg pada dua kali pemeriksaan yang berjarak 4-6 jam pada wanita yang sebelumnya setelah kehamilan 20 minggu atau pada periode pasca salin dini yang disertai dengan proteinuria. Salah satu faktor penyebab kondisi bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah preeklampsia pada kehamilan yang disebabkan dengan terjadinya penurunan aliran darah ke uteroplasenta dan dapat terjadinya hipoksia serta iskemia plasenta yang berakibat pada terhambatnya pertumbuhan janin sehingga terjadinya BBLR. Solusi untuk mengatasi kasus preeklampsia yang menyebabkan kejadian BBLR adalah dengan melaksanakan orientasi P4K kepada seluruh bidan, kader dan masyarakat. **Tujuan.** Tujuan dari *literature review* ini adalah menjelaskan dan menganalisis “Hubungan Preeklampsia terhadap Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)” berdasarkan *literature review* dalam 5 tahun terakhir. **Metode.** Jenis penelitian ini merupakan *literature review* dengan desain penelitian menggunakan pendekatan *Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis* (PRISMA). Hasil pencarian ditemukan 2276 artikel, kemudian dilakukan seleksi yang menyisakan 12 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Pencarian dilakukan di 3 *database* elektronik (*PubMed*, *ProQuest*, dan *Google Scholar*) yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dipublikasikan. **Kesimpulan.** Hasil review ini menyebutkan bahwa dari sepuluh artikel yang telah diseleksi dapat disimpulkan preeklampsia memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR). **Saran.** Perlu penelitian lebih lanjut mengenai preeklampsia yang berpengaruh terhadap kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) dan dapat membahas lebih banyak *variable* yang dapat menjadi penyebab bayi lahir dengan BBLR.

Kata Kunci: Preeklampsia, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)