

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Variasi di lereng Nernst dengan suhu yang ideal untuk sebuah elektroda	17
Tabel 2.2 Deskripsi Pin Konektor	30
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	44
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan.....	48
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran modul ph pada Buffer	55
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran modul ph pada Sampel.....	55
Tabel 4.3 Pengukuran pada buffer 4.....	58
Tabel 4.4 Pengukuran pada buffer 7.....	58
Tabel 4.5 Pengukuran pada buffer 10.....	59
Tabel 4.6 Pengukuran Air Le Mineral pada Suhu 30 °C	60
Tabel 4.7 Pengukuran Air Le Mineral pada Suhu 35°C	61
Tabel 4.8 Pengukuran Air Le Mineral pada Suhu 40°C	62
Tabel 4.9 Pengukuran Air Cheers pada Suhu 30°C.....	63
Tabel 4.10 Pengukuran Air Cheers pada Suhu 35°C.....	64
Tabel 4.11 Pengukuran Air Cheers pada Suhu 40°C.....	65
Tabel 4.12 Pengukuran Air Club pada Suhu 30°C	66
Tabel 4.13 Pengukuran Air Club pada Suhu 35°C	67
Tabel 4.14 Pengukuran Air Club pada Suhu 40°C	68
Tabel 4.15 Pengukuran Air Aqua pada Suhu 30°C	69

Tabel 4.16 Pengukuran Air Aqua pada Suhu 35°C	70
Tabel 4.17 Pengukuran Air Aqua pada Suhu 40°C	71
Tabel 4.18 Pengukuran Air Vit pada Suhu 30°C.....	72
Tabel 4.19 Pengukuran Air Vit pada Suhu 35°C.....	73
Tabel 4.20 Pengukuran Air Vit pada Suhu 40°C.....	74
Tabel 4.21 Pengukuran Air Kangen Water pada Suhu 30°C	75
Tabel 4.22 Pengukuran Air Kangen Water pada Suhu 35°C	76
Tabel 4.23 Pengukuran Air Kangen Water pada Suhu 40°C	77
Tabel 4.24 Pengukuran Air Zam Zam pada Suhu 30°C	78
Tabel 4.25 Pengukuran Air Zam Zam pada Suhu 35°C	79
Tabel 4.26 Pengukuran Air Zam Zam pada Suhu 40°C	80
Tabel 4.27 Pengukuran Air Isi Ulang 1 pada Suhu 30°C	81
Tabel 4.28 Pengukuran Air Isi Ulang 1 pada Suhu 35°C	82
Tabel 4.29 Pengukuran Air Isi Ulang 1 pada Suhu 40°C	83
Tabel 4.30 Pengukuran Air Isi Ulang 2 pada Suhu 30°C	84
Tabel 4.31 Pengukuran Air Isi Ulang 2 pada	

Suhu 35°C	85
Tabel 4.32 Pengukuran Air Isi Ulang 2 pada	
Suhu 40°C	86
Tabel 4.33 Pengukuran Air Isi Ulang 3 pada	
Suhu 30°C	87
Tabel 4.34 Pengukuran Air Isi Ulang 3 pada	
Suhu 35°C	88
Tabel 4.35 Pengukuran Air Isi Ulang 3 pada	
Suhu 40°C	89
Tabel 4.36 Perhitungan pada Suhu 30°C	92
Tabel 4.37 Perhitungan pada suhu 35° C.....	93
Tabel 4.38 Perhitungan Pada Suhu 40°C.....	94