

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UJI KOMPARASI HASIL PEMERIKSAAN HEMOGLOBIN  
MENGUNAKAN ALAT *HEMATOLOGY ANALYZER* DAN ALAT  
HEMOGLOBIN METER PADA PASIEN KADAR NORMAL DAN  
UPNORMAL RENDAH**

Oleh :  
**FITRIA YULFIRDA ARINI**  
NIM. P27834121063

Sripsi ini telah dipertahankan dihadapan  
Tim Penguji Skripsi Jenjang Pendidikan Tinggi Sarjana Terapan  
Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemenkes  
Surabaya

Surabaya, Juli 2022

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

Penguji I : **Dr. Anik Handayati, Dra., M.Kes**  
NIP.19640617 198303 2 004



Penguji II : **Dra. Sri Sulami Endah Astuti, M.Kes**  
NIP.19630927 198903 2 001



Penguji III : **Anita Dwi Anggraini, S.ST, M.Si**  
NIP.19880804 201012 2 001



**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis**  
**Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya**



**Drs. Edy Haryanto, M.Kes**  
NIP.19640316 198302 1 001

