

Surat Ijin Penelitian

 **KEMENTERIAN KESEHATAN RI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA 
Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya – 60282 website: www.Poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id Telp : (031)5027058 Fax.(031) 5028141

Magetan, 3 Januari 2022

Nomor : PP 03.03/1/ 06 /2022
Lamp : 1 Exemplar
Hal : Permohonan Ijin Penelitian dan Mencari Data

Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Madiun
Jl. MT. Haryono No : 49, Caruban,
Krajan, Kecamatan Majayan,
Kabupaten Madiun, Jawa Timur

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2021/2022, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :

Nama : Dian Putri Agustina
NIM : P27833219010
Keperluan : Permohonan ijin penelitian dan mencari data
Depot Air Minum di wilayah kerja Puskesmas
Jetis dan Puskesmas Geger untuk keperluan
Tugas Akhir

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya
Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma III Kampus Magetan


BENY SUKUNTO, SPd, MSi
20 198503 1 003



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya – 60282
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

website: www.Poltekkesdepkes-sby.ac.id
Telp : (031)5027058 Fax.(031) 5028141

Magetan, 28 Desember 2021

Nomor : PP 03.03/1/1527/2021
Lamp : 1 Exemplar
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth :
Kepala Puskesmas Geger
Jl. Raya ponorogo – Madiun No : 48,
Ngrobyong, Purworejo, Kecamatan Geger,
Kabupaten Madiun,
Jawa Timur

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2021/2022, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :

Nama : Dian Putri Agustina
NIM : P27833219010
Keperluan : Permohonan ijin mencari data depot air minum di wilayah kerja Puskesmas Geger untuk keperluan Tugas Akhir

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma III Kampus Magetan



BENY SUWANTO, SPd, MSi
NIP. 19630101201985031003



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya – 60282
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id

website: www.Poltekkesdepkes-sby.ac.id
Telp : (031)5027058 Fax.(031) 5028141

Magetan, 28 Desember 2021

Nomor : PP 03.03/1/1443 /2021
Lamp : 1 Exemplar
Hal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth :
Kepala Puskesmas Jetis
Pandansari, Jetis, Dagangan
Kabupaten Madiun,
Jawa Timur

Bersama ini diberitahukan bahwa program belajar mengajar bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kesehatan Lingkungan Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan Semester Tahun Akademik 2021/2022, pada semester akhir adalah pembuatan Tugas Akhir (TA).

Untuk penyusunan TA tersebut maka bersama ini kami hadapkan mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma III Kampus Magetan :

Nama : Dian Putri Agustina
NIM : P27833219010
Keperluan : Permohonan ijin mencari data depot air minum di wilayah kerja Puskesmas Jetis untuk keperluan Tugas Akhir

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.


a.n Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya

Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma III Kampus Magetan



BENY SUKANTO, SPd, MSi
NID. 1201901201985031003

Surat Balasan Penelitian

	PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jalan Alun MT. HARYONO ☎ (0351) 451295 Email : bakesbangpoldagrikabmadiun@gmail.com CARUBAN (63153)
Caruban, 5 Januari 2022	
Nomor : 072/24/402.301/2021	Kepada
Sifat : Biasa	Yth. Sdr. Kepala Puskesmas Jetis
Lampiran : -	Kepala Puskesmas Geger
Perihal : <u>Rekomendasi penelitian</u>	Kabupaten Madiun
	Di - MADIUN

Menunjuk Surat dari Direktur Poltekes Kemenkes Surabaya Nomor: pp 03.03/1/06/2022
 Perihal Ijin Penelitian dan Mencari Data
 Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: Dian Putri Agustina
Alamat	: Jl. Puncang Jajar Tengah No.56 Surabaya
Email dan No Tlp.	: dianputri23481@gmail.com & 081357312381
Pekerjaan	: Mahasiswa
Instansi/ Civitas/Organisasi	: Poltekes Kesehatan Kemenkes Surabaya


bermaksud mengadakan penelitian:

Judul / Tema	: -
Tujuan / Bidang	: -
Dosen Pembimbing	: -
Peserta	: 1 (satu) orang
Lokasi	: Puskesmas Geger & Puskesmas Jetis
Waktu	: 5 Januari - 5 April 2022

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Berkewajiban menghormati serta mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
2. Melaporkan hal kegiatan kepada Kepala Desa / Kelurahan setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/Survey/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun;
4. Selalu mematuhi Protokol Kesehatan (memakai masker, menjaga jarak dan melampirkan surat keterangan bebas covid 19) sebelum mengadakan kegiatan.


Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN
Sekretaris

Pembina
NIP. 196403081985031005

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
 2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Madiun
 ③ Arsip (Yang bersangkutan)

Peta Lokasi Penelitian



HASIL PEMERIKSAAN COLIFORM



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
 Telp. (031) 895315 Fax. (031) 891310

Webbit : www.poltekkesdeplek-sby.ac.id
 Email : sanitasmg@poltekkesdeplek-sby.ac.id

Magetan, 14 April 2022

No : KS.01.01/1 / *30* / 2022
 Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
 Jenis Sampel : Air Minum
 Sampel Berasal Dari : Depot Air Minum
 Petugas Pengambil Sampel : Dian Putri Agustina
 (Mahasiswa Prodi Sanitasi Program D.III Kampus Magetan)
 Tanggal Pengiriman : 8 April 2022
 Hasil Pemeriksaan :

No	Sampel	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					Hasil PT.J/100 ml	BAKU MUTU (PT.J/100 ml)	
			TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEGASAN (Gol.Coliform) (BGLB 37°C)				
			SERI PENGECERAN							
			10 ml	1 ml	0,1 ml					
1.	DAM Prawoto	A	$\frac{1}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0		
2.	DAM Sasqua	B	$\frac{1}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0		
3.	DAM Fitro	C	$\frac{2}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	1.0.0	2.2	0		
4.	DAM Made	D	$\frac{0}{5}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{1}$	0.0.0	0	0		

Keterangan :

- ♦ Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- ♦ Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Kode Sampel A,B,D Memenuhi Syarat Air Minum Dan Kode Sampel C Tidak Memenuhi Syarat Air Minum

Mengetahui
 a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
 Program Studi Sanitasi
 dan Diploma Tiga Kampus Magetan



BENY GUNTORO, SPd, M.Si
 NIP. 19401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop



HERY KOESMANORO, ST, MT
 NIP. 19611126 198403 1 003





KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA



Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282
Telp. (031) 895315 Fax. (031) 891310

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : sanfasingtr@poltekkesdepkes-sby.ac.id

Magetan, 19 Mei 2022

No : KS.01.01/1/ 971 /2022
Perihal : Pemeriksaan Bakteriologis
Jenis Sampel : Air Minum
Sampel Berasal Dari : Depot Air Minum
Petugas Pengambil Sampel : Dian Putri Agustina
(Mahasiswa Prodi Sanitasi Program D.III Kampus Magetan)
Tanggal Pengiriman : 13 Mei 2022
Hasil Pemeriksaan :

No	Sampel	Kode Sampel	Pemeriksaan Bakteriologis					
			TES PERKIRAAN (LB 37°C)			TES PENEGASAN (Gol. Coliform) (BGLB 37°C)	Hasil PTJ/100 ml	BAKU MUTU (PTJ/100 ml)
			SERI PENGECERAN					
10 ml	1 ml	0,1 ml						
1.	DAM Amizone	E	3 5	1 1	1 1	2.1.1	10	0
2.	DAM Banyu Biru	F	0 5	0 1	0 1	0.0.0	0	0

Keterangan :

- ♦ Baku Mutu Air Minum PERMENKES RI No.492/MENKES/PER/IV/2010
- ♦ Metode Pemeriksaan : Fermentasi
- ♦ Hasil Pemeriksaan MPN Coliform Kode Sampel E Tidak Memenuhi Syarat Air Minum Dan Kode Sampel F Memenuhi Syarat Air Minum

Mengetahui
a.n. Direktur Poltekkes Kemenkes
Ketua Program Studi Sanitasi
Program Diploma Tiga Kampus Magetan



BENY SUYANTO, SPd, M.Si
NIP. 196401201985031003

Kepala Sub Unit Laboratorium & Workshop

HERY KOESMANTORO, ST, MT
NIP. 19611126 198403 1 003





Kondisi DAMIU Tirto Wilis



Kondisi DAMIU Banyu Biru



Kondisi Halaman DAMIU Made



Kondisi Saluran Air DAMIU Made



Kondisi tabung air baku depot air minum



Botol pengambilan sampel



Kondisi damiu Sasqua



Kondisi atap damiu sasqua



Kondisi DAMIU Fitro



Pemilik Damiu Sasqua



Kondisi damiu Amizone