

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nilai <i>Chosen Coeffisient of Variation</i>	12
Tabel 2. 2 Nilai <i>Variant Index Score</i>	13
Tabel 2. 3 Keaslian Penelitian	23
Tabel 5. 1 Hasil Pemeriksaan Serum Liofilisat Homemade Parameter SGOT, SGPT, Kreatinin, dan BUN di Puskesmas Wilayah Kota Surabaya	38
Tabel 5. 2 Hasil Pemeriksaan Serum Liofilisat Komersial Parameter SGOT, SGPT, Kreatinin, dan BUN di Puskesmas Wilayah Kota Surabaya	39
Tabel 5. 3 Nilai Target Serum Liofilisat Homemade dari Seluruh Peserta	40
Tabel 5. 4 Nilai Target Serum Liofilisat Komersial dari Seluruh Peserta	40
Tabel 5. 5 Hasil Pemeriksaan Serum Liofilisat Homemade Parameter SGOT, SGPT, Kreatinin, dan BUN di Laboratorium Referens	41
Tabel 5. 6 Hasil Pemeriksaan Serum Liofilisat Komersial Parameter SGOT, SGPT, Kreatinin, dan BUN di Laboratorium Referens	41
Tabel 5. 7 Nilai Target Serum Liofilisat Homemade dari Laboratorium Referens	41
Tabel 5. 8 Nilai Target Serum Liofilisat Komersial dari Laboratorium Referens	42
Tabel 5. 9 Kriteria Nilai VIS Parameter SGOT Serum Liofilisat Homemade Terhadap Nilai Target Dari Seluruh Peserta	44
Tabel 5. 10 Kriteria Nilai VIS Parameter SGPT Serum Liofilisat Homemade Terhadap Nilai Target Dari Seluruh Peserta	45
Tabel 5. 11 Kriteria Nilai VIS Parameter Kreatinin Serum Liofilisat Homemade Terhadap Nilai Target Dari Seluruh Peserta	45
Tabel 5. 12 Kriteria Nilai VIS Parameter BUN Serum Liofilisat Homemade Terhadap Nilai Target Dari Seluruh Peserta	46
Tabel 5. 13 Kriteria Nilai VIS Parameter SGOT Serum Liofilisat Komersial Terhadap Nilai Target Dari Seluruh Peserta	46
Tabel 5. 14 Kriteria Nilai VIS Parameter SGPT Serum Liofilisat Komersial Terhadap Nilai Target Dari Seluruh Peserta	47
Tabel 5. 15 Kriteria Nilai VIS Parameter Kreatinin Serum Liofilisat Komersial Terhadap Nilai Target Dari Seluruh Peserta	47

Tabel 5. 16	Kriteria Nilai VIS Parameter BUN Serum Liofilisat Komersial Terhadap Nilai Target Dari Seluruh Peserta	48
Tabel 5. 17	Kriteria Nilai VIS Parameter SGOT serum Liofilisat Homemade Terhadap Nilai Target True Value	48
Tabel 5. 18	Kriteria Nilai VIS Parameter SGPT Serum Liofilisat Homemade Terhadap Nilai Target True Value	49
Tabel 5. 19	Kriteria Nilai VIS Parameter Kreatinin Serum Liofilisat Homemade Terhadap Nilai Target True Value	49
Tabel 5. 20	Kriteria Nilai VIS Parameter BUN Serum Liofilisat Homemade Terhadap Nilai Target True Value	50
Tabel 5. 21	Kriteria Nilai VIS Parameter SGOT serum Liofilisat Komersial Terhadap Nilai Target True Value	50
Tabel 5. 22	Kriteria Nilai VIS Parameter SGPT serum Liofilisat Komersial Terhadap Nilai Target True Value	51
Tabel 5. 23	Kriteria Nilai VIS Parameter Kreatinin serum Liofilisat Komersial Terhadap Nilai Target True Value	51
Tabel 5. 24	Kriteria Nilai VIS Parameter BUN serum Liofilisat Komersial Terhadap Nilai Target True Value	52
Tabel 5. 25	Persentase Hasil Varian Indeks Skor (VIS) Berdasarkan Nilai Target Peserta.....	53
Tabel 5. 26	Persentase Hasil Varian Indeks Berdasarkan Nilai Target True Value	54
Tabel 5. 27	Hasil Uji Normalitas Nilai Varian Indeks Berdasarkan Nilai Target Peserta.....	56
Tabel 5. 28	Hasil Uji Normalitas Nilai Varian Indeks Berdasarkan Nilai Target True Value	57
Tabel 5. 29	Hasil Perbedaan Nilai VIS Uji T Independent Parameter SGOT, SGPT, Kreatinin, BUN Berdasarkan Nilai Target Peserta.....	58
Tabel 5. 30	Hasil Perbedaan Nilai VIS Uji T Independent Parameter SGOT, SGPT, Kreatinin, BUN Berdasarkan Nilai Target True Value	59