

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Batas Minimum Presisi (CV Maksimum)	19
Tabel 2. 2 Kadar glukosa terhadap kondisi pasien.....	27
Tabel 2. 3 Kadar Normal Asam Urat	29
Tabel 4. 1. Hasil baseline parameter glukosa.....	43
Tabel 4. 2 hasil perhitungan standart deviasi parameter glukosa.....	44
Tabel 4. 3 tabel nilai baseline asam urat	45
Tabel 4. 4 hasil perhitungan standart deviasi parameter asam urat.....	46
Tabel 4. 5 Hasil pemeriksaan parameter glukosa dan asam urat pada serum liofilisat <i>homemade</i> selama 1 bulan.	47
Tabel 4. 6 Hasil pemeriksaan parameter glukosa dan asam urat yang dilakukan selama 1 bulan.....	48
Tabel 4. 7 Hasil impresi serum liofilisat <i>homemade</i> dan komersial pada parameter Glukosa	53
Tabel 4. 8 Hasil presisi serum <i>homemade</i> dan komersial pada parameter asam urat	53
Tabel 4. 9 hasil perhitungan inakuasi serum liofilisat dan serum komersial pada parameter Glukosa.	54
Tabel 4. 10 hasil perhitungan inakurasi serum liofilisat dan serum komersial pada parameter asam urat.	55
Tabel 4. 11 Uji normalitas serum komersial dan <i>homemade</i> parameter glukosa..	56
Tabel 4. 12 Uji normalitas serum komersial dan <i>homemade</i> parameter asam urat	56
Tabel 4. 13 hasil uji Mann-Whitney serum komersial dan serum <i>homemade</i> parameter glukosa	57
Tabel 4. 14 hasil uji Mann-Whitney serum komersial dan serum <i>homemade</i> parameter asam urat.....	57