

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| JUDUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI | iv |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | | |
|-----|-----------------|---|
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 | Tujuan | 3 |
| 1.4 | Batasan Masalah | 4 |
| 1.5 | Manfaat | 5 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | | |
|-----|----------------------------|---|
| 2.1 | Studi Literatur | 7 |
| 2.2 | TDS (Total Dissolve Solid) | 8 |
| 2.3 | TDS Meter | 8 |

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 2.4 | Autoclave | 10 |
| 2.5 | Mineral scaling | 11 |
| 2.6 | Modul TDS Meter | 11 |
| 2.7 | Sensor DS18B20 | 12 |

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

| | | |
|-----|----------------------|----|
| 3.1 | Diagram Blok Sistem | 15 |
| 3.2 | Diagram Alir | 16 |
| 3.3 | Diagram Mekanis | 17 |
| 3.4 | Alat dan Bahan | 17 |
| 3.5 | Variabel Penelitian | 18 |
| 3.6 | Definisi Operasional | 19 |
| 3.7 | Teknik Analisis Data | 19 |
| 3.8 | Urutan Kegiatan | 20 |
| 3.9 | Jadwal Kegiatan | 21 |

BAB 4 HASIL PENGUKURAN DAN ANALISIS

| | | |
|-----|------------------------------------|----|
| 4.1 | Alat Pembanding | 25 |
| 4.2 | Hasil Pengukuran Pembanding | 25 |
| 4.3 | Percobaan Pengambilan Data | 26 |
| 4.4 | Pengaruh Suhu Terhadap TDS | 26 |
| 4.5 | Pengaruh Setting Suhu Terhadap TDS | 27 |

| | | |
|-----|---|----|
| 4.6 | Pengaruh Jarak Waktu Antar Cycle Terhadap TDS | 28 |
| 4.7 | Pengaruh Volume Chamber Terhadap TDS | 30 |
| 4.8 | Pembuktian dengan Running cycle 134°C tanpa jarak Antar Cycle dengan ¼ Volume Air dalam Reservoir | 32 |

BAB 5 PEMBAHASAN

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| 5.1 | Rangkaian | 40 |
| 5.2 | Program di Mikrokontroler | 41 |
| 5.3 | Hasil Analisis Data | 42 |

BAB 6 PENUTUP

| | | |
|-----|------------|----|
| 6.1 | Kesimpulan | 44 |
| 6.2 | Saran | 45 |

| | |
|-----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 46 |
|-----------------------|----|