

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 5.1 Data hasil pemeriksaan kadar glukosa	35
Tabel 5.2 <i>Mean</i> dan Simpangan Baku Parameter Glukosa	35
Tabel 5.3 Data hasil pemeriksaan kadar asam urat	37
Tabel 5.4 <i>Mean</i> dan Simpangan Baku Parameter Asam Urat	37
Tabel 5.5 Data Hasil Pemeriksaan Serum Kontrol <i>Homemade</i> Liofilisat Pada Parameter Glukosa	39
Tabel 5.6 Data Pemeriksaan Asam Urat Serum Kontrol <i>Homemade Liofilisat</i>	41
Tabel 5.7 Data Pemeriksaan Glukosa Serum Kontrol Komersial <i>HumaTrol-N</i>	43
Tabel 5.8 Data Pemeriksaan Asam Urat Serum Kontrol Komersial <i>HumaTrol-N</i>	45
Tabel 5.9 Nilai Inakurasi Parameter Glukosa Serum Kontrol <i>Homemade</i> Liofilisat	47
Tabel 5.10 Nilai Inakurasi Parameter Asam Urat Serum Kontrol <i>Homemade</i> Liofilisat	48
Tabel 5.11 Nilai Inakurasi Glukosa Serum Kontrol Komersial <i>HumaTrol-N</i>	49
Tabel 5.12 Nilai Inakurasi Asam Urat Serum Kontrol Komersial <i>HumaTrol-N</i> ..	50
Tabel 5.13 Hasil Uji Normalitas Saphiro Wilk pada nilai inakurasi glukosa serum kontrol <i>homemade Liofilisat</i> dan serum kontrol komersial <i>HumaTrol-N</i>	51
Tabel 5.14 Hasil Uji Normalitas nilai inakurasi asam urat serum kontrol <i>homemade</i> <i>Liofilisat</i> dan serum kontrol komersial <i>HumaTrol-N</i>	52

Tabel 5.15 Hasil *Independent Sampel T Test* perbedaan nilai inakurasi asam urat serum kontrol *homemade Liofilisat* dengan serum kontrol komersial *HumaTrol-N* 52

Tabel 5.16 Hasil uji *Mann Whitney* perbedaan nilai inakurasi glukosa serum kontrol *homemade Liofilisat* dengan serum kontrol komersial *HumaTrol-N* 53