

DAFTAR ISI

Judul Halaman	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN :	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
1. Tujuan Umum.....	5
2. Tujuan Khusus	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori.....	8
1. Rumah Sakit	8
2. Sanitasi Rumah Sakit	9
3. Penyehatan Udara	11
2. Instalasi Gawat Darurat.....	17
3. Sterilisasi	19
4. Infeksi Nosokomial.....	23
BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS.....	27

A.	Kerangka Konsep	27
B.	Hipotesis	28
BAB IV	METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A.	Jenis dan Desain Penelitian.....	29
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C.	Objek Penelitian	29
D.	Bahan, Alat, dan Prosedur	30
E.	Variabel Penelitian	33
1.	Klasifikasi Variabel Penelitian	33
2.	Hubungan Antar Variabel	34
3.	Definisi Operasional Variabel	34
F.	Prosedur Pengumpulan Data.....	38
1.	Sumber dan Jenis Data.....	38
2.	Instrumen Penelitian	38
BAB V	HASIL PENELITIAN.....	45
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	45
B.	Variabel Dan Faktor Yang Diteliti	45
1.	Hasil Pemeriksaan Lingkungan Fisik Udara (Suhu, Kelembaban, Pencahayaan) di Ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) sebelum dan sesudah proses sterilisasi.....	46
2.	Hasil Pemeriksaan Angka Kuman Udara di Ruang IGD Sebelum dan Sesudah Proses Sterilisasi	47
3.	Identifikasi Proses Sterilisasi di IGD.....	48
4.	Identifikasi Petugas <i>Cleaning Service</i> Ruang IGD.....	49
5.	Identifikasi Sarana dan Prasarana di Ruang IGD	50
6.	Hasil Uji Statistik.....	50
BAB VI	PEMBAHASAN.....	52
A.	Lingkungan Fisik Udara Sebelum dan Sesudah Proses Sterilisasi Ruang IGD Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya.....	52
B.	Nilai Angka Kuman Udara Sebelum dan Sesudah Proses Sterilisasi Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya.....	55
C.	Proses Sterilisasi Yang Dilakukan Di Ruang IGD RS PKU Muhammadiyah Surabaya.....	56
D.	Petugas <i>Cleaning Service</i> Ruang IGD RS PKU Muhammadiyah Surabaya.....	57
E.	Kelayakan Sarana dan Prasarana Kebersihan Ruang IGD RS PKU	

Muhammadiyah Surabaya	58
F. Analisis Pengaruh Proses Sterilisasi Terhadap Angka Kuman Udara di Ruang IGD RS PKU Muhammadiyah Surabaya	59
BAB VII PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	