

## DAFTAR GAMBAR

|            |   |       |
|------------|---|-------|
| Gambar 2.1 | Bayi yang memiliki gejala dan tanda hipotiroid kongenital: lidah besar, kulit bersisik, udem skrotum dan hernia umbilikalis .....   | 6     |
| Gambar 2.2 | Hipotalamus .....   | 7     |
| Gambar 2.3 | Alat yang digunakan untuk pengambilan darah tumit bayi.....   | 9     |
| Gambar 2.4 | Ilustrasi kertas saring yang telah ditempelkan ke kartu yang berisikan informasi data demografi bayi beserta darah yang telah diteteskan di kedua lingkaran tersebut. Keduanya terlihat dari depan dan belakang ..... | 10-11 |
| Gambar 2.5 | Spesimen yang tidak baik pada kertas saring karena terjadi kesalahan pengambilan sampel .....   | 12    |
| Gambar 3.1 | Kerangka konseptual hubungan kadar TSH ( <i>Thyroid Stimulating Hormone</i> ) dengan kadar <i>bilirubin indirect</i> pada neonatus suspek ikterus .....   | 17    |
| Gambar 4.1 | Kerangka Operasional .....  | 26    |
| Gambar 6.1 | Kadar bilirubin serum perbagian tubuh dengan Skala Kramer ...   | 35    |