

RINGKASAN

Asuhan Kebidanan *Continuity of Care* merupakan upaya untuk menurunkan AKI dan AKB dilakukan secara promotif dan preventif dimulai sejak ibu hamil hingga masa antara, melalui Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) serta identifikasi ibu hamil, bersalin, nifas, BBL, neonatus hingga masa antara.

Asuhan kebidanan yang dilakukan pada Ny S dimulai dari asuhan kehamilan trimester III dengan hasil skor KSPR 2 yang menunjukkan kehamilan fisiologis. Asuhan kebidanan persalinan didapatkan berlangsung secara cepat atau partus presipitatus, namun tidak terjadi komplikasi selama persalinan yang disebabkan oleh faktor 5P yang baik dan pertolongan persalinan sesuai APN, bayi lahir spontan, menangis kuat dan gerak aktif jenis kelamin perempuan. Plasenta lahir lengkap, perdarahan normal dan tidak ada laserasi jalan lahir. Masa Nifas berlangsung secara fisiologis namun terdapat kegagalan dalam laktasi akibat psikologis ibu yang kurang percaya diri. Asuhan kebidanan neonatus normal bayi lahir cukup bulan dengan apgar score 8-9, bayi minum susu formula karena Asi ibu yang tidak keluar. Berat badan lahir 2800gr dan meningkat pada hari ke 14 menjadi 3000 gr serta frekuensi BAK dan BAB normal menunjukkan kecukupan nutrisi pada bayi. Asuhan kebidanan masa antara ibu memutuskan menggunakan KB suntik 1 bulan.

Hasil yang diperoleh selama asuhan berkelanjutan pada Ny S hamil trimester III, bersalin, nifas bayi baru lahir dan masa antara. Selama asuhan ibu

melaksanakan anjuran yang diberikan . Keluhan fisiologis dan masalah yang terjadi dapat teratasi.

Diharapkan mulai masa hamil hingga masa antara ibu mendapatkan pelayanan kebidanan secara berkesinambungan untuk meminimalisir terjadinya AKI dan AKB. Untuk itu bagi profesi bidan diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan asuhan kebidanan dalam penerapan Asuhan Kebidanan *Continuity of Care*