

Lampiran 1**INFORMED CONSENT****HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN
MINAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA WANITA
MENOPAUSE SAAT PANDEMI**

Nama : Endah Puspadina

NIM : P27824420024

Saya mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Jurusan Kebidanan sedang melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Terapan Kebidanan.

Dalam lampiran ini terdapat beberapa pernyataan yang berhubungan dengan penelitian. Untuk itu saya harap dengan segala kerendahan hati agar kiranya ibu bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuisisioner yang telah disediakan. Kerahasiaan jawaban ibu akan dijaga dan hanya diketahui oleh peneliti. Kuisisioner ini saya harap diisi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang baik untuk peneliti ini. Saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan partisipasi ibu dalam pengisian kuisisioner ini.

Lamongan,.....2021
Responden

()

Lampiran 2

Nama responden :

Usia :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Kuisisioner Pengetahuan

Petunjuk Pengisian B (benar) atau S (salah) dengan memberikan tanda Checklist (), apabila ibu merasa pernyataan tersebut sesuai dengan pengetahuan ibu.

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		B	S
1	Wanita yang sudah menstruasi disebut wanita menopause		
2	Wanita yang sudah tidak menstruasi lagi masih bisa hamil		
3	Kebiasaan merokok dapat membengaruhi kegiatan usia terjadinya menopause		
4	Menopause ditandai dengan pengeluaran keringat yang berlebih di malam hari sehingga menyebabkan susah tidur		
5	Sebelum menopause akan timbul rasa panas yang ditandai dengan kulit yang memerah di daerah dada, leher dan wajah		
6	Menopause dapat menimbulkan rasa tidak nyaman seperti nyeri saat berhubungan seksual		
7	Osteoporosis/ tulang keropos merupakan masalah kesehatan yang timbul saat menopause		
8	Menopause dapat menyebabkan rasa tidak nyaman /sakit pada persendian dan otot		
9	Menopause menyebabkan wanita menjadi sering lupa/pikun		
10	Menopause menyebabkan wanita mudah marah dan tersinggung		
11	Wanita menopause dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi		
12	Masa menopause nafsu makan menjadi bertambah sehingga berat badan juga ikut bertambah		
13	Wanita menopause menjadi sering sakit sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari		
14	Wanita menopause tidak bepergian dan berkumpul dengan banyak orang selama pandemi		
15	Wanita menopause selalu menjaga kebersihan tangan untuk terhindar virus corona		
16	Wanita menopause tetap menjaga jarak dengan		

	orang lain di masa pandemi		
17	Selama menopause seharusnya wanita tidak melakukan kegiatan diluar rumah selama pandemi		
18	Selama menopause tetap menjaga kesehatan dalam masa pandemi		
19	Wanita menopause rentan terhadap virus corona		
20	Wanita menopause selalu memakai masker agar terhindar dari virus corona		

Lampiran 3

Kuisisioner Dukungan Keluarga

Pertanyaan pada kuisisioner dukungan keluarga mempunyai empat kriteria jawaban:

Tidak pernah : jika pernyataan tersebut tidak pernah dirasakan

Jarang : jika pernyataan tersebut jarang dirasakan

Sering/kadang-kadang : jika pernyataan tersebut dirasakan tetapi tidak terus-menerus

Selali : jika pernyataan tersebut selalu dirasakan

Bacalah masing-masing pernyataan di bawah kemudian beri tanda checklist () pada kotak yang tersedia di sebelah kanan

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1	Keluarga memberikan informasi tentang pentingnya menjaga kesehatan				
2	Keluarga menjelaskan tentang pentingnya berolahraga secara teratur				
3	Keluarga menyarankan untuk mengikuti kegiatan kesehatan di puskesmas				
4	Keluarga memberikan informasi makanan apa saja yang boleh dikonsumsi				
5	Keluarga memberikan makanan-makanan yang bergizi dan higienis				
6	Keluarga mengerti/peduli terhadap apa yang dirasakan				
7	Keluarga selalu memberi dukungan dan semangat				
8	Keluarga tidak peduli terhadap kesehatan saya				
9	Keluarga memberikan saya kesempatan untuk membuat keputusan				
10	Keluarga menemani ketika saya sakit				
11	Keluarga menyediakan kebutuhan sehari-hari				
12	Keluarga mendengarkan keluhan-keluhan yang dirasakan				
13	Keluarga membiayai pengobatan ketika saya sedang sakit				
14	Keluarga tidak menjaga rumah tetap				

	bersih dan rapi				
15	Keluarga melibatkan dalam penyelesaian masalah				
16	Keluarga selalu menyebabkan masalah pada diri saya				
17	Keluarga memberikan informasi protokol kesehatan pada masa pandemi				
18	Keluarga menyediakan masker saat keluar rumah pada masa pandemi				

Lampiran 4

Kuisisioner Minat Pemeriksaan Kesehatan saat Pandemi *covid-19*

Petunjuk Pengisian Ya atau Tidak dengan memberikan tanda Checklist (), apabila ibu merasa pernyataan tersebut sesuai dengan minat ibu.

No	Pertanyaan	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1	Saya penuh perhatian terhadap kesehatan diri saya				
2	Saya perlu mengikuti kegiatan dari puskesmas				
3	Saya rutin pemeriksaan kesehatan agar tidak sakit				
4	Saya sering lupa tidak minum obat dari fasilitas kesehatan				
5	Saya tidak berani ke fasilitas kesehatan				
6	Saya takut terkena virus corona di fasilitas kesehatan				
7	Saya selalu mengikuti kegiatan tentang penyuluhan kesehatan				
8	Petugas kesehatan selalu memberikan pelayanan yang baik				
9	Saya takut tertular virus corona dari petugas kesehatan				
10	Saya selalu mengikuti anjuran tentang meningkatkan kesehatan				
11	Saya takut ke fasilitas kesehatan karena banyak yang meninggal karena korona				
12	Saya senang karena petugas kesehatannya baik dan ramah				
13	Saya suka ke puskesmas pembantu karena pelayanannya cepat				
14	Petugas kesehatan selalu ada setiap kali saya ingin ke fasilitas kesehatan				
15	Saya ke pelayanan kesehatan jika merasa sakit saja				
16	Saya masih ke dukun untuk berobat				
17	Saya sering membeli obat di warung terdekat				
18	Saya senang ke petugas kesehatan karena sopan dan santun				
19	Saya suka kebersihan ruangan dan alat-alat kesehatan tetap terjaga				

20	Saya berminat melakukan kunjungan ulang lagi apabila membutuhkan pelayanan kesehatan lagi				
----	---	--	--	--	--

2. Uji validitas kuisisioner dukungan keluarga

		Correlations																		
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	Skor_total
P1	Pearson Correlation	1	.434	.169	.218	.134	-.081	.134	.318	.217	.071	.055	-.081	.218	.318	1,000	.218	.434	.218	.577
	Sig. (2-tailed)		.016	.372	.247	.481	.672	.481	.086	.250	.708	.775	.672	.247	.086	.000	.247	.016	.247	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.434	1	.050	.085	.208	.045	.208	.249	-.004	-.018	-.226	.045	.085	.249	.434	.085	1,000	.085	.463
	Sig. (2-tailed)	.016		.793	.656	.271	.814	.271	.184	.985	.923	.230	.814	.656	.184	.016	.656	.000	.656	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.169	.050	1	.221	.241	.201	.241	.336	.220	.314	.025	.201	.221	.336	.169	.221	.050	.221	.556
	Sig. (2-tailed)	.372	.793		.240	.200	.286	.200	.070	.243	.091	.897	.286	.240	.070	.372	.240	.793	.240	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.218	.085	.221	1	.000	.341	.000	-.142	-.145	.191	.111	.341	1,000	-.142	.218	1,000	.085	1,000	.631
	Sig. (2-tailed)	.247	.656	.240		1,000	.065	1,000	.453	.445	.312	.559	.065	.000	.453	.247	.000	.656	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.134	.208	.241	.000	1	-.279	1,000	-.116	.051	.267	.136	-.279	.000	-.116	.134	.000	.208	.000	.267
	Sig. (2-tailed)	.481	.271	.200	1,000		.136	.000	.541	.790	.153	.473	.136	1,000	.541	.481	1,000	.271	1,000	.154
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	-.081	.045	.201	.341	-.279	1	-.279	.167	-.108	-.199	.038	1,000	.341	.167	-.081	.341	.045	.341	.444
	Sig. (2-tailed)	.672	.814	.286	.065	.136		.136	.377	.569	.293	.842	.000	.065	.377	.672	.065	.814	.065	.014
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.134	.208	.241	.000	1,000	-.279	1	-.116	.051	.267	.136	-.279	.000	-.116	.134	.000	.208	.000	.267
	Sig. (2-tailed)	.481	.271	.200	1,000		.136		.541	.790	.153	.473	.136	1,000	.541	.481	1,000	.271	1,000	.154
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.318	.249	.336	-.142	-.116	.167	-.116	1	.271	.031	.142	.167	-.142	1,000	.318	-.142	.249	-.142	.457
	Sig. (2-tailed)	.086	.184	.070	.453	.541	.377	.541		.147	.871	.453	.377	.453	.000	.086	.453	.184	.453	.011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.217	-.004	.220	-.145	.051	-.108	.051	.271	1	-.115	-.166	-.108	-.145	.271	.217	-.145	-.004	-.145	.177
	Sig. (2-tailed)	.250	.985	.243	.445	.790	.569	.790	.147		.544	.382	.569	.445	.147	.250	.445	.985	.445	.349
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.071	-.018	.314	.191	.267	-.199	.267	.031	-.115	1	.491	-.199	.191	.031	.071	.191	-.018	.191	.293
	Sig. (2-tailed)	.708	.923	.091	.312	.153	.293	.153	.871	.544		.006	.293	.312	.871	.708	.312	.923	.312	.116
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.055	-.226	.025	.111	.136	.038	.136	.142	-.166	.491	1	.038	.111	.142	.055	.111	-.226	.111	.239
	Sig. (2-tailed)	.775	.230	.897	.559	.473	.842	.473	.453	.382	.006		.842	.559	.453	.775	.559	.230	.559	.202
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	-.081	.045	.201	.341	-.279	1,000	-.279	.167	-.108	-.199	.038	1	.341	.167	-.081	.341	.045	.341	.444
	Sig. (2-tailed)	.672	.814	.286	.065	.136	.000	.136	.377	.569	.293	.842		.065	.377	.672	.065	.814	.065	.014
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	.218	.085	.221	1,000	.000	.341	.000	-.142	-.145	.191	.111	.341	1	-.142	.218	1,000	.085	1,000	.631
	Sig. (2-tailed)	.247	.656	.240	.000	1,000	.065	1,000	.453	.445	.312	.559	.065		.453	.247	.000	.656	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.318	.249	.336	-.142	-.116	.167	-.116	1,000	.271	.031	.142	.167	-.142	1	.318	-.142	.249	-.142	.457
	Sig. (2-tailed)	.086	.184	.070	.453	.541	.377	.541	.000	.147	.871	.453	.377	.453		.086	.453	.184	.453	.011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	1,000	.434	.169	.218	.134	-.081	.134	.318	.217	.071	.055	-.081	.218	.318	1	.218	.434	.218	.577
	Sig. (2-tailed)	.000	.016	.372	.247	.481	.672	.481	.086	.250	.708	.775	.672	.247	.086		.247	.016	.247	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.218	.085	.221	1,000	.000	.341	.000	-.142	-.145	.191	.111	.341	1,000	-.142	.218	1	.085	1,000	.631
	Sig. (2-tailed)	.247	.656	.240	.000	1,000	.065	1,000	.453	.445	.312	.559	.065	.000	.453	.247		.656	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	.434	1,000	.050	.085	.208	.045	.208	.249	-.004	-.018	-.226	.045	.085	.249	.434	.085	1	.085	.463
	Sig. (2-tailed)	.016		.793	.656	.271	.814	.271	.184	.985	.923	.230	.814	.656	.184	.016	.656		.656	.010
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	.218	.085	.221	1,000	.000	.341	.000	-.142	-.145	.191	.111	.341	1,000	-.142	.218	1,000	.085	1	.631
	Sig. (2-tailed)	.247	.656	.240	.000	1,000	.065	1,000	.453	.445	.312	.559	.065	.000	.453	.247	.000	.656		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skor_total	Pearson Correlation	.577	.463	.556	.631	.267	.444	.267	.457	.177	.293	.239	.444	.631	.457	.577	.631	.463	.631	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.010	.001	.000	.154	.014	.154	.011	.349	.116	.202	.014	.000	.011	.001	.000	.010	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Uji validitas kuisisioner minat

Correlations																						
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	Skor_tatal	
P1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .973 30	-.007 .973 30	-.007 .973 30	.330 .075 30	-.940 .051 30	-.009 .962 30	-.205 .276 30	.071 .708 30	-.300 .051 30	-.205 .276 30	-.094 .619 30	.330 .075 30	.071 .708 30	-.007 .973 30	.330 .075 30	-.339 .067 30	-.094 .619 30	.071 .708 30	1.000 .000 30	-.007 .973 30	.345 .062 30
P2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.007 .973 30	1 .000 30	1.000 .000 30	.367 .035 30	-.018 .924 30	.185 .329 30	.288 .122 30	.400 .029 30	-.018 .924 30	.288 .122 30	.277 .138 30	.387 .035 30	.400 .000 30	1.000 .000 30	.367 .035 30	.180 .342 30	.277 .138 30	.007 .973 30	-.007 .973 30	1.000 .000 30	.759 .000 30
P3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.007 .973 30	1.000 .000 30	1 .000 30	.367 .035 30	-.018 .924 30	.185 .329 30	.288 .122 30	.400 .029 30	-.018 .924 30	.288 .122 30	.277 .138 30	.387 .035 30	.400 .000 30	1.000 .000 30	.367 .035 30	.180 .342 30	.277 .138 30	.007 .973 30	-.007 .973 30	1.000 .000 30	.759 .000 30
P4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.330 .075 30	.367 .035 30	.367 .035 30	1 .000 30	.081 .872 30	.395 .031 30	-.071 .708 30	.339 .067 30	.081 .708 30	-.071 .708 30	.047 .804 30	1.000 .000 30	.339 .067 30	1.000 .000 30	.122 .035 30	.047 .086 30	-.196 .293 30	.330 .051 30	.367 .035 30	.597 .000 30	.597 .000 30
P5	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.360 .051 30	-.018 .924 30	-.018 .924 30	.081 .872 30	1 .000 30	.162 .391 30	.081 .672 30	-.081 .708 30	1.000 .000 30	.081 .672 30	.328 .077 30	.081 .672 30	-.018 .924 30	.081 .872 30	.340 .066 30	.328 .077 30	.199 .293 30	.360 .051 30	-.018 .924 30	.441 .015 30	.441 .015 30
P6	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.009 .962 30	.185 .329 30	.185 .329 30	.366 .031 30	.162 .391 30	1 .000 30	-.009 .962 30	-.126 .508 30	-.009 .962 30	-.126 .508 30	.089 .617 30	.089 .508 30	-.126 .329 30	.185 .031 30	.366 .879 30	.095 .617 30	.009 .962 30	-.009 .962 30	.185 .329 30	.366 .031 30	.366 .031 30
P7	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.205 .276 30	.288 .122 30	.288 .122 30	-.071 .708 30	-.009 .672 30	-.009 .672 30	1 .000 30	.205 .276 30	.081 .672 30	1.000 .000 30	.331 .074 30	-.071 .708 30	.205 .276 30	.288 .122 30	-.071 .708 30	.331 .074 30	.339 .067 30	-.205 .276 30	.288 .122 30	.402 .026 30	.402 .026 30
P8	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.071 .708 30	.400 .029 30	.400 .029 30	.339 .067 30	-.081 .672 30	-.126 .508 30	.205 .276 30	1 .000 30	-.081 .672 30	.205 .276 30	.236 .209 30	.339 .067 30	1.000 .000 30	.400 .029 30	.339 .067 30	.094 .623 30	.236 .209 30	.062 .743 30	.071 .708 30	.400 .029 30	.516 .004 30
P9	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.360 .051 30	-.018 .924 30	-.018 .924 30	.081 .872 30	1.000 .000 30	.162 .391 30	-.081 .672 30	-.081 .672 30	1.000 .000 30	.081 .672 30	.328 .077 30	.081 .672 30	-.018 .924 30	.081 .872 30	.340 .066 30	.328 .077 30	.199 .293 30	.360 .051 30	-.018 .924 30	.441 .015 30	.441 .015 30
P10	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.205 .276 30	.288 .122 30	.288 .122 30	-.071 .708 30	-.009 .672 30	-.009 .672 30	1.000 .000 30	.205 .276 30	.081 .672 30	1.000 .000 30	.331 .074 30	-.071 .708 30	.205 .276 30	.288 .122 30	-.071 .708 30	.331 .074 30	.339 .067 30	-.205 .276 30	.288 .122 30	.402 .026 30	.402 .026 30
P11	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.094 .619 30	.277 .138 30	.277 .138 30	.047 .804 30	.328 .077 30	.331 .074 30	.236 .209 30	.328 .077 30	.331 .074 30	1.000 .000 30	.047 .804 30	.236 .209 30	.277 .138 30	.047 .804 30	1.000 .000 30	.236 .089 30	.277 .000 30	-.094 .619 30	.277 .138 30	.502 .005 30	.502 .005 30
P12	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.330 .075 30	.367 .035 30	.367 .035 30	1.000 .000 30	.081 .872 30	.395 .031 30	-.071 .708 30	.339 .067 30	.081 .708 30	-.071 .708 30	.047 .804 30	1.000 .000 30	.339 .067 30	1.000 .000 30	.122 .035 30	.047 .086 30	-.196 .293 30	.330 .051 30	.367 .035 30	.597 .000 30	.597 .000 30
P13	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.071 .708 30	.400 .029 30	.400 .029 30	.339 .067 30	-.081 .672 30	-.126 .508 30	.205 .276 30	1.000 .000 30	-.081 .672 30	.205 .276 30	.236 .209 30	.339 .067 30	1.000 .000 30	.400 .029 30	.339 .067 30	.094 .623 30	.236 .209 30	.062 .743 30	.071 .708 30	.400 .029 30	.516 .004 30
P14	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.007 .973 30	1.000 .000 30	1.000 .000 30	.367 .035 30	-.018 .924 30	.185 .329 30	.288 .122 30	.400 .029 30	-.018 .924 30	.288 .122 30	.277 .138 30	.387 .035 30	.400 .000 30	1.000 .000 30	.367 .035 30	.180 .342 30	.277 .138 30	.007 .973 30	-.007 .973 30	1.000 .000 30	.759 .000 30
P15	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.330 .075 30	.367 .035 30	.367 .035 30	1.000 .000 30	.081 .872 30	.395 .031 30	-.071 .708 30	.339 .067 30	.081 .708 30	-.071 .708 30	.047 .804 30	1.000 .000 30	.339 .067 30	1.000 .000 30	.122 .035 30	.047 .086 30	-.196 .293 30	.330 .051 30	.367 .035 30	.597 .000 30	.597 .000 30
P16	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.339 .067 30	.180 .342 30	.180 .342 30	.122 .298 30	.340 .066 30	.029 .879 30	.122 .519 30	.094 .623 30	.340 .066 30	.122 .519 30	.076 .889 30	.122 .623 30	.094 .342 30	.180 .519 30	1.000 .000 30	.076 .689 30	-.122 .298 30	.339 .067 30	.180 .342 30	.405 .026 30	.405 .026 30
P17	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.094 .619 30	.277 .138 30	.277 .138 30	.047 .804 30	.328 .077 30	.331 .074 30	.236 .209 30	.328 .077 30	.331 .074 30	1.000 .000 30	.047 .804 30	.236 .209 30	.277 .138 30	.047 .804 30	1.000 .000 30	.236 .089 30	.277 .000 30	-.094 .619 30	.277 .138 30	.502 .005 30	.502 .005 30
P18	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.071 .708 30	.007 .973 30	.007 .973 30	-.196 .298 30	.199 .293 30	.009 .862 30	.339 .067 30	.062 .743 30	.199 .293 30	.062 .743 30	.236 .209 30	-.196 .298 30	.062 .743 30	.007 .973 30	.339 .067 30	.007 .973 30	-.196 .298 30	.199 .293 30	.007 .973 30	.194 .007 30	.194 .007 30
P19	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1.000 .000 30	-.007 .973 30	-.007 .973 30	.330 .075 30	-.009 .862 30	-.009 .862 30	-.205 .276 30	.071 .708 30	-.205 .276 30	-.094 .619 30	.330 .075 30	.071 .708 30	-.007 .973 30	.330 .075 30	-.064 .619 30	.071 .708 30	-.007 .973 30	1.000 .000 30	-.007 .973 30	.345 .062 30	.345 .062 30
P20	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.007 .973 30	1.000 .000 30	1.000 .000 30	.367 .035 30	-.018 .924 30	.185 .329 30	.288 .122 30	.400 .029 30	-.018 .924 30	.288 .122 30	.277 .138 30	.387 .035 30	.400 .000 30	1.000 .000 30	.367 .035 30	.180 .342 30	.277 .138 30	.007 .973 30	-.007 .973 30	1.000 .000 30	.759 .000 30
Skor_tatal	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.345 .062 30	.759 .000 30	.759 .000 30	.597 .000 30	.441 .015 30	.308 .088 30	.402 .028 30	.516 .004 30	.441 .015 30	.402 .028 30	.502 .005 30	.597 .000 30	.759 .000 30	.759 .000 30	.597 .000 30	.405 .026 30	.502 .005 30	.194 .304 30	.345 .062 30	.759 .000 30	1.000 .000 30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6

1. Uji reliabilitas kuisisioner pengetahuan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,805	20

2. Uji reliabilitas kuisisioner dukungan keluarga

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,764	18

3. Uji reliabilitas kuisisioner minat

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,853	20

Lampiran 7



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
 Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



Nomor : PP.03. 03/11 / 259 / 2021
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Surabaya, 30 Juni 2021

Kepada Yth:

Kepala Desa Dlanggu Kec.Deket Kab.Lamongan
 Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilakukan penelitian sebagai tugas akhir pendidikan, berupa skripsi bagi mahasiswa Kelas Alih Jenjang semester II Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun akademik 2020/2021 maka dengan ini, mohon bantuan untuk dapat diberikan ijin dalam penelitian bagi mahasiswa sebagai berikut :

Nama	ENDAH PUSPADINA
NIM	P27824420024
Judul Penelitian	HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN MINAT PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA WANIT MENOPAUSE SAAT PANDEMI
Waktu Pengambilan Data Penelitian	29 Juni - 30 Juli 2021

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya
KETUA JURUSAN KEBIDANAN
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
ASTUTI SETIYANI, SST.,M.Kes
NIP 196810201968032001

Lampiran 8

Hasil Analisis

1. Karakteristik wanita menopause

usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 45-51	21	13,8	13,8	13,8
52-58	86	56,6	56,6	70,4
59-65	45	29,6	29,6	100,0
Total	152	100,0	100,0	

pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	3	2,0	2,0	2,0
SMP	45	29,6	29,6	31,6
SMA	102	67,1	67,1	98,7
S1	2	1,3	1,3	100,0
Total	152	100,0	100,0	

pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid petani	14	9,2	9,2	9,2
wirausaha	2	1,3	1,3	10,5
ibu rumah tangga	107	70,4	70,4	80,9
guru	2	1,3	1,3	82,2
Pedagang	27	17,8	17,8	100,0
Total	152	100,0	100,0	

2. Data Khusus

1) Pengetahuan

pengetahuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid kurang	13	8,6	8,6	8,6
cukup	67	44,1	44,1	52,6
baik	72	47,4	47,4	100,0
Total	152	100,0	100,0	

2) Dukungan Keluarga

dukungan_keluarga

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid cukup	85	55,9	55,9	55,9
baik	67	44,1	44,1	100,0
Total	152	100,0	100,0	

3) Minat

minat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid cukup berminat	149	98,0	98,0	98,0
sangat berminat	3	2,0	2,0	100,0
Total	152	100,0	100,0	

3. Analisis Data

1) Analisis hubungan pengetahuan dengan minat pemeriksaan kesehatan

pengetahuan * minat Crosstabulation

			minat		Total
			cukup berminat	sangat berminat	
pengetahuan	kurang	Count	13	0	13
		Expected Count	12,7	,3	13,0
		% within pengetahuan	100,0%	0,0%	100,0%
	cukup	Count	66	1	67
		Expected Count	65,7	1,3	67,0
		% within pengetahuan	98,5%	1,5%	100,0%
	baik	Count	70	2	72
		Expected Count	70,6	1,4	72,0
		% within pengetahuan	97,2%	2,8%	100,0%
Total	Count	149	3	152	
	Expected Count	149,0	3,0	152,0	
	% within pengetahuan	98,0%	2,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	,583 ^a	2	,747
Likelihood Ratio	,820	2	,664
Linear-by-Linear Association	,577	1	,447
N of Valid Cases	152		

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26.

2) Analisis dukungan keluarga dengan minat pemeriksaan kesehatan

dukungan_keluarga * minat Crosstabulation

			minat		Total
			cukup berminat	sangat berminat	
dukungan_keluarga	cukup	Count	85	0	85
		Expected Count	83,3	1,7	85,0
		% within dukungan_keluarga	100,0%	0,0%	100,0%
	baik	Count	64	3	67
		Expected Count	65,7	1,3	67,0
		% within dukungan_keluarga	95,5%	4,5%	100,0%
Total	Count	149	3	152	
	Expected Count	149,0	3,0	152,0	
	% within dukungan_keluarga	98,0%	2,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3,883 ^a	1	,049		
Continuity Correction ^b	1,913	1	,167		
Likelihood Ratio	4,992	1	,025		
Fisher's Exact Test				,083	,083
Linear-by-Linear Association	3,857	1	,050		
N of Valid Cases	152				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,32.

b. Computed only for a 2x2 table