

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum dan lokasi penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian ini di daerah magetan tepatnya pada wilayah puskesmas candirejo, puskesmas candirejo menaungi 9 kelurahan dan 5 desa. Antara lain selosari magetan, bulukerto, mangkujayan, tambran, kebonagung, tawanganom, kepolorejo, sukowinangun, ringinagung, candirejo, tambakrejo, dan baron. Gambaran umum dari lokasi penelitian adalah untuk kondisi rumah responden terdapat beberapa rumah yang masih belum di keramik dan masih berupa tanah, walaupun tidak melakukan pengukuran kelembapan tetapi masih dapat dirasakan keadaan di dalam rumah terasa lembap, keadaan rumah yang gelap disebabkan minimnya cahaya matahari yang masuk.

B. Hasil penelitian karakteristik responden

1) Hasil penelitian berdasarkan karakteristik usia

Tabel IV.1
Usia mantan penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Usia	
	Mantan Penderita	
	n	%
15-30	4	12%
30-45	4	12%
45-60	16	47%
60-70	10	29%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel IV.1 bahwa mantan penderita lebih banyak berusia rentang 45-60 tahun sebanyak 16 responden (47%).

Tabel IV.2
Usia non penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Usia	
	Non Penderita	
	n	%
15-30	3	9%
30-45	17	50%
45-60	10	29%
60-70	4	12%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel IV.2 bahwa mantan penderita lebih banyak berusia rentang 30-45 tahun sebanyak 17 responden (50%)

- 2) Hasil penelitian berdasarkan karakteristik jenis kelamin

Tabel IV.3
Jenis kelamin mantan penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Responden	
	Mantan Penderita	
	n	%
Laki-laki	23	68%
Perempuan	11	32%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel IV.3 penderita lebih banyak responden laki-laki sebesar 23 dengan frekuensi sebesar 68%.

Tabel IV.4
Jenis kelamin non penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Responden	
	Non Penderita	
	n	%
Laki-laki	13	38%
Perempuan	21	62%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel IV.4 non penderita lebih banyak responden laki-laki sebesar 21 dengan frekuensi sebesar 62%.

C. Hasil Penelitian Perilaku

1) Hasil penelitian pengetahuan pencegahan responden

Tabel IV.5
Pengetahuan pencegahan mantan penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Pengetahuan Pencegahan Mantan Penderita	
	n	%
Baik	18	53%
Kurang Baik	16	47%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel IV.5 diatas menunjukkan pengetahuan mantan penderita cenderung baik yaitu terdapat 18 responden dengan persentase 53% dari 100%.

Tabel IV.6
Pengetahuan pencegahan non penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Pengetahuan Pencegahan Non Penderita	
	n	%
Baik	23	68%
Kurang Baik	11	32%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel diatas bahwa pengetahuan non penderita yaitu baik sebanyak 23 responden dengan persentase 68% dari keseluruhan.

2) Hasil penelitian sikap responden

Tabel IV.7
Sikap pencegahan mantan penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Sikap Pencegahan Mantan Penderita	
	n	%
Baik	14	41%
Kurang Baik	20	59%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel IV.7 diketahui sikap mantan penderita masuk dalam kategori kurang baik sebanyak 14 responden sebesar 41% dari total keseluruhan

Tabel IV.8
Sikap pencegahan non penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Sikap Pencegahan	
	Non Penderita	
	n	%
Baik	19	56%
Kurang Baik	15	44%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel IV.8 diketahui sikap non penderita penderita masuk dalam kategori baik sebanyak 19 responden sebesar 56% dari total 100%.

3) Hasil penelitian tindakan responden

Tabel IV.9
Tindakan pencegahan mantan penderita
Kejadian TB Paru

Kategori	Tindakan Pencegahan	
	Mantan Penderita	
	n	%
Baik	10	38%
Kurang Baik	24	62%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel IV.9 diketahui tindakan mantan penderita masuk dalam kategori baik sebanyak 10 responden sebesar 38% dari total keseluruhan 100%

Tabel IV.10
Tindakan pencegahan non penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Tindakan Pencegahan	
	Non Penderita	
	n	%
Baik	21	71%
Kurang Baik	13	29%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan diatas bahwa tindakan non penderita sebanyak 21 responden dengan frekuensi 71% dari total keseluruhan

4) Hasil penelitian perilaku

Tabel IV.11
Perilaku mantan penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Perilaku Pencegahan	
	Mantan Penderita	
	n	%
Baik	16	47%
Kurang Baik	18	53%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel IV.11 dapat diketahuui bahwa perilaku mantan penderitadengan ketegori baik sejumlah 16 responden (47%) dari total keseluruhan yaitu 100%

Tabel IV.12
Perilaku non penderita

Kategori	Kejadian TB Paru	
	Perilaku Pencegahan	
	Non Penderita	
	n	%
Baik	22	65%
Kurang Baik	12	35%
Total	34	100%

Berdasarkan tabel IV.12 dapat diketahuui bahwa perilaku non penderita dengan ketegori baik sejumlah 22 responden (65%) dari total keseluruhan yaitu 100%.

D. Analisis Perilaku Pencegahan

Dari hasil analisis pembahasan diatas didapatkan hasil yaitu perilaku responden dengan karakteristik mantan penderita tergolong perilaku yang kurang baik hal tersebut mengakibatkan risiko menularkan TB Paru kepada orang lain sebesar 53%, untuk non penderita perilaku yang memiliki perilaku kurang baik risiko untuk tertular TB Paru sebesar 35% . Hal tersebut diakibatkan kurangnya perilaku pencegahan seperti tidak memisahkan antara responden yang terjangkit dengan yang tidak terjangkit ketika beristirahat, belum melakukan etika dengan baik dan benar, responden kurang dalam menjaga perilaku hidup bersih dan sehat seperti

olahraga secara rutin menurut kemampuan masing-masing, menjaga makanan tetap dalam keadaan gizi yang seimbang