

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care* pada Ny. “F” G<sub>III</sub>P<sub>10001</sub> UK 31-32 Minggu dari masa hamil sampai dengan pemilihan metode kontrasepsi dengan anemia ringan di BPS “Y” sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Ahli Madya Kebidanan pada Program Studi D3 Kebidanan Bangkalan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya.

Dalam hal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. H. Muzakki, S.Kep. Ns., M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
2. Yenita Iswahyuni, Amd.Keb yang telah memberikan bimbingan dalam asuhan kebidanan pada Laporan Tugas Akhir ini.
3. drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes, selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, yang telah memberikan kesempatan menyusun Laporan Tugas Akhir ini.
4. K. Kasiati. S.Pd.,Amd.Keb. M.Kes yang sekarang dijabat oleh Astuti Setiyani, S.ST, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya.
5. Sri Wayanti, S.SiT.,M.PH yang sekarang dijabat oleh Suryaningsih, S.SiT, M.Keb, selaku Ketua Program Studi D3 Kebidanan Bangkalan Politeknik

Kesehatan Kemenkes Surabaya dan sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan sehingga LTA ini dapat terselesaikan.

6. Rodiyatun, S.Kep.,Ns,M,Pd, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sehingga LTA ini dapat terselesaikan.
7. Moh.Choirin,M.Kes, selaku penguji LTA.
8. Ny. “F” beserta keluarga yang telah bersedia didampingi dan diberikan asuhan kebidanan serta atas kerjasama yang sangat baik.
9. Papa, Alm.Mama dan adikku serta semua keluarga atas cinta, dukungan dan doa yang selalu diberikan sehingga LTA ini dapat selesai tepat pada waktunya.
10. Rekan angkatan 17 khususnya Kamar 10C serta pihak-pihak terkait yang banyak membantu dalam penyusunan LTA ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan pahala atas segala amal baik yang telah diberikan dan semoga laporan tugas akhir ini berguna bagi semua pihak yang memanfaatkan.

## Sinopsis

Anemia pada ibu hamil, bersalin dan nifas merupakan masalah yang perlu diperhatikan secara seksama. Untuk itu diperlukan asuhan secara *continuity of care*. Tujuan *continuity of care* untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan sehingga tidak terjadi komplikasi. Pada kasus ini adalah ibu Ny.F G<sub>II</sub>P<sub>10001</sub> yang mengalami anemia ringan.

Asuhan kebidanan kehamilan mengacu pada standart asuhan 10T dengan hasil KSPR 6 dan asuhan sesuai keluhan serta kondisi ibu. Asuhan kebidanan persalinan menggunakan APN 58 langkah dan dilakukan IMD. Asuhan kebidanan nifas dan neonatus menggunakan standart asuhan sesuai kebijakan pemerintah yaitu sebanyak 3 kali kunjungan dan asuhan kebidanan kontrasepsi menggunakan standart pelayanan kebidanan serta memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai pilihan ibu.

Asuhan kebidanan kehamilan pada Ny.F dilakukan sebanyak 3 kali dan ditemukan ibu mengalami anemia ringan karena hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb 10,0 gr%, ibu telah diberikan asuhan penanganan anemia yaitu pemberian tablet Fe sehingga pada kunjungan berikutnya didapatkan kadar Hb ibu normal. Pada kehamilan trimester III juga ditemukan masalah sering berkemih, namun masih dalam batas fisiologis dan masalah dapat teratasi. Proses persalinan berlangsung secara fisiologis, tidak ditemukan adanya penyulit pada ibu dan janin. Kondisi bayi saat lahir menangis kuat dan bergerak aktif. Kunjungan pada masa nifas dan neontus dilakukan kunjungan sebanyak tiga kali. Pada masa nifas proses involusi berjalan normal, tidak ditemukan tanda bahaya dan komplikasi. Pada bayi tidak ditemukan tanda bahaya maupun komplikasi dan bayi dalam keadaan sehat. Sedangkan pada asuhan kontrasepsi, ibu tetap memilih menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan dan memberitahu ibu untuk mendapatkan kontrasepsi suntik setelah masa nifas.

Berdasarkan asuhan yang telah diberikan selama masa hamil sampai dengan pelayanan kontrasepsi, secara umum dapat berjalan dengan baik tanpa adanya penyulit maupun komplikasi pada ibu dan bayi. Hendaknya bila ibu masih menginginkan hamil kembali sebaiknya diperhatikan status (Hb) selama hamil dan bagi tenaga kesehatan bila menemukan pasien dengan anemia hendaknya pemantauan lebih ditingkatkan.