SINOPSIS

Asuhan kebidanan yang bersifat *continuity of care* dimulai masa hamil, bersalin dan BBL, nifas, *neonatus*, dan pemilihan alat kontrasepsi. *Continuity of care* untuk memberikan asuhan komprehensif dan deteksi dini resiko tinggi komplikasi pada Ny."M" G_{II}P₁₀₀₀₁ UK 34-35 minggu. Agar ibu dapat menjalani masa hamil sampai dengan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini disebabkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi selama kehamilan, sampai dengan pemilihan metode kontarsepsi umumnya menimbulkan ketidak nyamanan dan kehawatiran bagi sebagian besar wanita. Tujuan penulisan Mampu memberikan asuhan kebidanan secara berkesinambungan (continuity of care) pada ibu sejak hamil Trimester III, melahirkan, bayi baru lahir, masa nifas, neonatus dan KB.

Asuhan kebidanan diberikan secara *continuity of care*, pada masa hamil mengacu pada standart pelayanan *anteanatal care* 10 T dan deteksi risiko kehamilan dengan KSPR. Pada persalinan kala I sampai kala IV asuhan kebidanan persalinan diberikan sesuai dengan standart pertolongan persalinan 60 langkah dan pemantauan kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf, segera setelah bayi lahir melakukan IMD. Asuhan pada masa nifas dan neonatus dilakukan 3 kali kunjungan dan diberikan asuhan sesuai dengan standart pelayanan minimal yang dilakukan dengan kunjungan rumah dan di poskesdes kapor, Burneh. Asuhan kebidanan di dokumentasikan menggunakan SOAP.

Setelah diberikan asuhan dengan metode yang sesuai dengan standart pelayanan minimal ibu hamil UK 34-35 minggu berjalan dengan normal tanpa adanya komplikasi. Selain itu pada saat proses bersalin bayi lahir menangis kuat bernafas spontan berjenis kelamin perempuan dan bayi melakukan IMD serta berhasil pada menit ke 45 pada payudara kanan ibu selama 15 menit. Asuhan yang diberikan pada ibu dan bayi berlanjut pada kunjungan nifas dan *neonatus* yang dilakukan secara bersamaan dan didapatkan hasil pemeriksaan ibu dan bayi dalam batas normal dan tidak ditemukan komplikasi pada ibu dan bayi. Pada saat kunjungan KF3 ibu diberikan konseling tentang KB dan ibu memilih menggunakan metode *amenorea* laktasi serta ibu telah memenuhi syarat untuk mengikuti KB MAL.

Sebagai petugas kesehatan diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan ibu hamil, bersalin dan BBL, nifas, neonatus dan KB Diharapkan ibu tetap memperhatikan kesehatan ibu dan anak dengan tetap membawa anaknya ke posyandu untuk mengikuti imunisasi dasar lengkap dan ibu tetap menyusui bayinya secara teratur serta memberikan ASI Ekslusif. Ibu diharapkan untuk kunjungan ulang setelah menstruasi untuk mengikuti KB lanjutan setelah MAL.